

WIOSNA - LATO

BROSZURA



BROCHURE

SPRING - SUMMER





ROK ZAŁOŻENIA

1985

YEAR OF FOUNDATION

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

IMPORT, EKSPORT, PRODUKCJA
ODZIEŻY ORAZ AKCESORIÓW BHP


RANGE OF ACTIVITIES:

IMPORT, EXPORT, PRODUCTION
OF CLOTHING AND SAFETY
ACCESSORIES

WWW.ARTMAS.PL

LICZBA UNIKALNYCH PRODUKTÓW:
~1000
NUMBER OF UNIQUE PRODUCTS:

ASORTYMENT: ODZIEŻ OCHRONNA, AKCESORIA BHP, OBUWIE, RĘKAWICE ROBOCZE



ASSORTMENT: SAFETY CLOTHES AND PPE ACCESSORIES, SHOES, SAFETY GLOVES



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 określa podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem.

Kategoria 1 – dotycząca najmniejszego ryzyka, obejmuje środki ochrony, których skuteczność ochrony przed minimalnym zagrożeniem może być oceniona przez samego użytkownika.

Kategoria 2 – dotyczy środków ochrony indywidualnej o konstrukcji pośredniej, tzn. takie, które nie należą do I lub III kategorii ryzyka.

Kategoria 3 – dotycząca największego ryzyka, obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przewidziane do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia.

RĘKAWICE

KATEGORIA 1

Rękawice są przeznaczone do podstawowej ochrony użytkownika, zabezpieczają przed działaniem czynników minimalnego ryzyka takich jak: zabrudzenia, powierzchniowe urazy mechaniczne, otarcia, środki czyszczące o słabszym działaniu, czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

KATEGORIA 2

Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo wysokie np.:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk, zabezpieczają przed zagrożeniami mechanicznymi (nie zagrażającym życiu ani zdrowiu użytkownika) EN 388:2016

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk i nadgarstków podczas procesu spawania oraz procesów pokrewnych EN 12477:2001+A1 2005, EN 407:2004

OBUWIE

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

SB - Wymagania podstawowe: ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J.

S1 - Wymagania podstawowe + zabudowana pięta, właściwości elektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie, odporność podeszwy na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne.

S2 - Jak S1. Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

S3 - Jak S2. Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie od podłoża z siłą do 1100 N, urzeźbiona podeszwa.

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO

OB - Obuwie bez metalowego podnoska. Wymagania podstawowe.

O1 - Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

O2 - Jak O1. Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

O3 - Jak O2. Dodatkowo odporność na przebicie lub przekłucie od podłoża i urzeźbienie podeszwy.

SYMBOLE DODATKOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

P - Wkładka chroniąca stopę przed przebiciem od podłoża z siłą do 1100 N.

WRU - Przepuszczalność wody, absorpcja wody.

HRO - Odporność na kontakt z gorącym podłożem.

SRA - Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS).

SRB - Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

SRC - Powierzchnia podeszwy antypoślizgowa (SRA+SRB).



SHOES

SAFETY SHOES CATEGORIES

SB - Basic requirements: protection of toes against impact with energy up to 200 J.

S1 - Basic requirements + built-up heel, anti-electrostatic properties, energy absorption in the heel; resistance to oils, petrol and organic solvents.

S2 - Like S1. In addition, the permeability and absorption of water.

S3 - Like S2. In addition, puncture resistance from the ground with a force of up to 1100 N. Carved outsole.

WORKING SHOES CATEGORIES

OB - Footwear without a metal toe cap. Basic requirements.

O1 - Built-up heels, oil-resistant soles, anti-electrostatic properties, energy absorption in the heel.

O2 - As O1. Additionally, permeability and water absorption.

O3 - As O2. In addition, resistance to puncture from the ground and a sole sculpture.

SYMBOLS OF ADDITIONAL REQUIREMENTS CONCERNING SPECIFIC USE

P - Insole protecting the foot against penetration from the ground with strength up to 1100 N.

WRU - Water permeability, water absorption.

HRO - Resistance to contact with hot ground.

SRC - Minimum requirements for the sole resistance of a slip on a steel substrate covered with oil and on a ceramic substrate covered with a soap solution.

SRA - slip resistance on ceramic substrate covered with sodium lauryl sulfate solution (NaLS).

SRB - slip resistance on glycerol coated steel.

SRC - slip resistant sole surface (SRA + SRB).

The regulations of the European Parliament and of the Council of the European Union 2016/425 applies to three groups of Personal Protective Equipment (PPE) in terms of risk level being held during their usage.

Category 1 – PPE models where the user can assess the level of protection provided against the minimal risks.

Category 2 – PPE models that are not covered by the category I and III.

Category 3 – PPE of complex design intended to protect against life threat or hazards that may cause serious and irreversible damage to health.

GLOVES

CATEGORY 1


Gloves are designed for basic protection of the user, they protect against minimal risk factors such as: dirt, superficial mechanical injuries, abrasions, cleaning agents with weaker effect, atmospheric factors that are not extreme.


CATEGORY 2

Gloves used in risk situations not classified as very low or very high, for example:

The gloves are designed to protect hands against mechanical hazards (not endangering the user's life or health) EN 388: 2016

Gloves are designed to protect hands and wrists during the welding process and related processes EN 12477: 2001 + A1 2005, EN 407: 2004





RĘKAWICE | GLOVES

RBŻ MESH



Rękawice ochronne, całodłonicowe

- część chwytana, kciuk oraz palec wskazujący z jednego kawałka skóry bydlęcej, dwoiny
- część wierzchnia: miękka, przewiewna dzianina siatkowa typu mesh, 100% poliester
- podszewka w części chwytnej
- palec wskazujący bezszwowy od strony zewnętrznej
- zakończone gumowym mankietem

Full palm safety gloves

- full palm- thumb and index finger made of one piece of cowhide, split leather
- back part: soft, breathable, knitted, mesh, 100% polyester
- lining in the grip part
- seamless index finger at outer side
- rubberized cuff

Rozmiar/Size: 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009

RBR MESH

Rękawice ochronne, całodłonicowe

- część chwytana, kciuk oraz palec wskazujący z jednego kawałka skóry bydlęcej, dwoiny
- część wierzchnia: miękka, przewiewna dzianina siatkowa typu mesh, 100% poliester
- podszewka w części chwytnej
- palec wskazujący bezszwowy od strony zewnętrznej
- zakończone gumowym mankietem

Full palm safety gloves

- full palm- thumb and index finger made of one piece of cowhide, split leather
- back part: soft, breathable, knitted, mesh, 100% polyester
- lining in the grip part
- seamless index finger at outer side
- rubberized cuff

Rozmiar/Size: 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009



RĘKAWICE | GLOVES

RTOPPER Y MESH



Rękawice ochronne

- część chwytana, kciuk oraz palec wskazujący z jednego kawałka skóry koziej
- część wierzchnia: miękka, przewiewna dzianina siatkowa typu mesh, 100% poliester
- palec wskazujący bezszwowy od strony zewnętrznej



Safety gloves

- full palm- thumb and index finger made of one piece of soft, goat leather
- back part: soft, breathable, knitted, mesh, 100% polyester
- seamless index fingers from outer side

Rozmiar/Size: 9, 10
CE kat. I | EN 420:2003+A1:2009

RTOP-ER FLUO

Rękawice ochronne

- część chwytana, kciuk oraz palec wskazujący z jednego kawałka licowej skóry koziej
- część wierzchnia: miękka dzianina
- palec wskazujący bezszwowy od strony zewnętrznej
- dzianina w kolorze fluorescencyjnym




Safety gloves

- full palm- thumb and index finger made of one piece of soft goat leather
- back part: soft knitted fabric
- seamless index fingers from outer side
- knitwear in yellow fluorescent color

Rozmiar/Size: 9, 10
CE kat. I | EN 420: 2003 + A1:2009





RĘKAWICE | GLOVES



RBI+



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina bawełniana + spandex
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- materiał: knitted cotton + spandex
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 7, 8, 9, 10
CE kat. I | EN 420: 2003
+ A1: 2009



RMICRO BI+



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina bawełniana + spandex
- mikronakropienie PVC
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- materiał: knitted cotton + spandex
- micro PVC dots on palm
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 7,8,9,10
CE kat. I | EN 420:2003
+ A1:2009

RĘKAWICE | GLOVES



RND 400



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina bawełniana 400 g/m²
- nakrapiane PVC
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- materiał: knitted cotton 400 g/m²
- PVC dots on palm
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 10

CE kat. I

EN 420: 2003 + A1:2009



RNYPY



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina poliestrowa
- powlekane poliuretanem
- bezszwowe
- ściągacz




Safety gloves

- materiał: knitted polyester
- polyurethane coated
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 6, 7, 8, 9,10,11
CE kat. II | EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388: 2016 + A1: 2018
(2.1.2.1.X)





RĘKAWICE | GLOVES



RWNYL



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina poliestrowa
- powłoka lateksowa szorstkowana
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- materiał: knitted polyester
- crinkled latex coating
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 7, 8, 9, 10, 11

CE kat. II

EN 388: 2016 (2.1.2.1.X)

EN 420: 2003 + A1: 2009



CE kat. I | EN 420: 2003 + A1: 2009

RĘKAWICE | GLOVES



RWNYL 2BI FOAM



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina poliestrowa
- dwuwarstwowo powlekane w całości gładkim lateksem
- część chwytana dodatkowo powlekana spienionym szorstkowanym lateksem
- bezszwowe
- odporne na ścieranie i rozerwanie



Safety gloves

- materiał: knitted polyester
- double-layer coated entirely in smooth latex
- the palm area is additionally coated with rough foamed latex
- seamless
- resistant to abrasion and tearing

Rozmiar/Size: 7, 8, 9, 10

CE kat. I

PN-EN 420 + A1:2012

RNYFLOW



Rękawice robocze

- materiał: poliester
- idealne dopasowanie do dłoni
- ściągacz




Work gloves


- materiał: polyester
- perfectly fit with hand
- elastic welt

Rozmiar/Size: S, M

CE kat. I | EN 420: 2003

+ A1:2009





RĘKAWICE | GLOVES



RWE



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina poliestrowa
- powlekane lateksem
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- material: knitted polyester
- latex coated
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: L

CE kat. I | EN 420: 2003
+ A1:2009

RGSP



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina bawełniano-poliestrowa w kolorze białym
- powlekana podwójną warstwą wulkanizowanej gumy
- część chwytana teksturowana, antypoślizgowa
- ściągacz



Safety gloves

- material: white knitted polycotton
- coated with double layer of vulcanized rubber
- textured palm, non-slip
- knitted welt

Rozmiar/Size: 10

CE kat. II | EN 388 : 2016
(2.1.3.1.X)
EN 420: 2003 + A1:2009



RĘKAWICE | GLOVES

RWGRIP G/B



Rękawice ochronne

- materiał: gęsta dzianina bawełniano- poliestrowa
- powlekane szorstkowanym lateksem
- bezszwowe
- ściągacz



Safety gloves

- material: thick knitted cotton with polyester
- coated with crinkled latex
- seamless
- knitted welt

Rozmiar/Size: 8, 9, 10, 11

CE kat. II | EN 388 : 2016
(2.1.2.1.X)
EN 420: 2003 + A1:2009

RCUT



Rękawice ochronne

- materiał: dzianina antyprzecięciowa HPPE, spandex, nylon, włókno szklane
- powlekane poliuretanem
- bezszwowe
- ściągacz
- poziom odporności na przecięcie wg normy EN ISO 13997- D



Safety gloves

- material: knitted cut resistant HPPE, spandex, nylon, glassfiber
- polyurethane coated
- seamless
- knitted welt
- cut resistance level (EN ISO 13997) - D

Rozmiar/Size: 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE kat. II | EN 388:2016 (4.X.4.3.D)
EN 420:2003 + A1:2009





T-SHIRTY | T-SHIRTS



T-REF YELLOW

-  **Koszulka fluorescencyjna z krótkim rękawem**
 - materiał: 55% poliester, 45% bawełna
 - gramatura: 175 g/m²
 - pasy odbłaskowe na torsie - pionowe i poziome

-  **Fluorescent t-shirt**
 - materiał: 55% poliester, 45% cotton
 - weight: 175 g/m²
 - reflective stripes on the torso - vertical and horizontal, on the back and front

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013

SAHARA

-  **Koszulka z krótkim rękawem**
 - dostępna w dwóch wariantach: gramatura 145 g/m² oraz 180 g/m²
 - okrągły dekolt

-  **T-shirt**
 - available in two options: weight 145 g/m² or 180 g/m²
 - round neckline

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013


100%
bawełna
cotton



T-SHIRTY | T-SHIRTS

MOJAVE

-  **Koszulka z krótkim rękawem**
 - materiał: 100% bawełna
 - gramatura: 160 g/m²
 - przewiewny materiał
 - okrągły dekolt
 - dwukolorowa

-  **T-shirt**
 - materiał: 100% cotton
 - weight: 160 g/m²
 - breathable material
 - round neckline
 - two-colour

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I
EN ISO 13688:2013




160
g/m²


100%
bawełna
cotton



CLASSIC


-  **Koszulka z krótkim rękawem**
 - materiał: 100% bawełna
 - gramatura: 160 g/m²
 - oddychający materiał
 - dopasowana do linii odzieży CLASSIC

-  **T-shirt**
 - materiał: 100% cotton
 - weight: 160 g/m²
 - breathable material
 - matched to the CLASSIC clothing line

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013


160
g/m²


100%
bawełna
cotton





ODZIEŻ | CLOTHING



FLASH ORANGE



Ubranie ostrzegawcze

- materiał: specjalistyczna tkanina poliestrowo-bawełniana w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym (80% poliestru, 20% bawełny)
- wstawki z tkaniny 300D Oxford w kolorze czarnym
- dodatkowe pasy odbłaskowe
- potrójne i podwójne szwy oraz liczne rylówki wzmacniające
- wzmocnienia kieszeni z tkaniny 300D Oxford- zabezpieczające przed ostrymi przedmiotami



High visibility clothing

- materiał: specjalistyczna tkanina poliestrowo-bawełniana w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym (80% poliestru, 20% bawełny)
- wstawki z tkaniny 300D Oxford w kolorze czarnym
- dodatkowe pasy odbłaskowe
- potrójne i podwójne szwy oraz liczne rylówki wzmacniające
- wzmocnienia kieszeni z tkaniny 300D Oxford- zabezpieczające przed ostrymi przedmiotami

Rozmiar/Size: 44 - 64

CE kat. II | EN ISO 20471:2013

✓
200
g/m²

✓
80%
poliester
polyester

✓
20%
bawełna
cotton

ODZIEŻ | CLOTHING



CLASSIC SHORT B-MONT



EUROCLASSIC SHORT



PROFESSIONAL GREY



CLASSIC WHITE SHORT

KRÓTKIE SPODNIE | SHORTS



Poznaj naszą ofertę krótkich spodnek. Do wyboru wiele wzorów oraz wariantów kolorystycznych. Produkty doskonale sprawdzą się w upalne dni oraz zagwarantują komfort i wygodę użytkowania. Spodenki posiadają zróżnicowaną długość, wzmocnienia kieszeni oraz liczne rylówki.

Rozmiar/Size: 46 - 60

CE Kat. I | EN ISO 13688:2013



Check our offer of shorts. Many patterns and colour variants to choose from. The products are perfect for hot days and guarantee comfort and convenience of use. The shorts have variable length, pocket reinforcements and numerous bar tacks.

PEŁNA OFERTA | FULL OFFER

WWW.ARTMAS.PL





ODZIEŻ | CLOTHING



KOMBINEZON MALARSKI



Kombinezon

- materiał: włóknina polipropylenowa
- gramatura: 30 g/m²
- rękawy, nogawki oraz kaptur ściągane gumką
- zamek błyskawiczny
- kolor biały lub granatowy



Coverall

- materiał: polypropylene nonwoven fabric
- weight: 30 g/m²
- sleeves, legs and a hood pulled with an elastic band
- zipper
- colour-white or navy blue

Rozmiar/Size: L-XXXL
CE Kat. I | EN ISO 13688:2013



SMS

Kombinezon

- materiał: SMS 100% polipropylen
- gramatura: 55 g/m²
- chroni przed czynnikami chemicznymi
- posiada właściwości elektrostatyczne
- elastyczne mankiety rękawów i zakończenia nogawek
- zamek błyskawiczny zakryty klapą

Coverall

- materiał: SMS 100% polypropylene
- weight: 55 g/m²
- protects from chemical factors
- electrostatic properties
- elastic sleeve cuffs and leg ends
- zipper covered with a flap

Rozmiar/Size: L-XXXL
CE Kat. III
EN 13034:2005+A1:2009 - typ 6
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - typ 5
EN 1073-2:2002, kl. I, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013

MICRO 5/6

Kombinezon


- materiał: mikroporowaty (polipropylen + polietylen film)
- gramatura: 55 g/m²
- chroni przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi
- uszczelnienia w miejscach wrażliwych
- zamek błyskawiczny zakryty klapą

Coverall

- materiał: microporous material (polypropylene + polyethylene)
- weight: 55 g/m²
- protects from chemical and infectious factors
- seals in sensitive areas
- zipper covered with a flap

Rozmiar/Size: L-XXXL
CE Kat. III
EN 13034:2005 + A1:2009, typ 6B,
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 5B,
EN 1073-2:2002, kl. 2,
EN 14126:2003 kl. 3 + AC:2004,
EN 1149-5:2018,
EN ISO 13688:2013

ODZIEŻ | CLOTHING



VEST 2



Kamizelka ostrzegawcza

- materiał: poliester
- dwa pasy odbłaskowe
- wysoka widoczność
- zapinana na rzep



Warning vest

- materiał: polyester
- two horizontal fluorescent stripes
- high visibility
- fastened with velcro

Rozmiar/Size: S - M
CE Kat. I | EN ISO 13688:2013

Rozmiar/Size: L - XXXL
CE Kat. II | EN ISO 20471:2013 kl. 2



VEST 2 MESH



Kamizelka odbłaskowa

- materiał: poliestrowa dzianina siatkowo- ażurowa
- dwa pasy odbłaskowe
- oddychający materiał
- podwyższona widoczność
- zapinana na rzep



Reflective vest

- materiał: polyester openwork knit
- two horizontal fluorescent stripes
- breathable material
- high visibility
- fastened with velcro

Rozmiar/Size: S - XXXL
CE Kat. I | EN ISO 13688:2013



VEST KID



Kamizelka odbłaskowa dla dzieci i młodzieży

- materiał: fluorescencyjny
- dwa poziome pasy odbłaskowe
- wkładana przez głowę
- dopasowana do założenia również na grubszą kurtkę



Reflective vest for kids

- materiał: fluorescent
- two horizontal fluorescent stripes
- put on over the head
- fit with winter jacket

Rozmiar/Size: S - M
CE Kat. I | EN 1150:1999





ODZIEŻ | CLOTHING



best seller

CLASSIC



Ubrania robocze

- materiał: tkanina typu Canvas (80% poliester, 20% bawełna) oraz poliester 600D OXFORD
- gramatura: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
- potrójne szwy i liczne ryglówki wzmacniające
- wzmocnione tkaniną 600D OXFORD, chroniącą przed przebicciem ostrym narzędziem
- liczne funkcjonalne kieszenie
- klasyczny, bardzo popularny model odzieży

Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | EN 13688:2013

WSZYSTKIE ROZMIARY NA | ALL SIZES ON:
WWW.ARTMAS.PL



Work clothing

- materiał: Canvas fabric (80% polyester, 20% cotton) and 600D OXFORD polyester
- weight: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
- triple seams, reinforced bar tack stitch,
- 600D OXFORD fabric reinforcements protecting against puncture with a sharp tool
- numerous functional pockets
- classic, very popular model of clothing

✓
270
g/m²



✓
80%
poliester
polyester



✓
20%
bawełna
cotton



ODZIEŻ | CLOTHING



CLASSIC WHITE



Ubrania robocze

- materiał: tkanina typu Canvas (80% poliester, 20% bawełna) oraz poliester 600D OXFORD
- gramatura: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
- potrójne i podwójne szwy oraz liczne ryglówki wzmacniające
- wzmocnienia kieszeni tkaniną 600D Oxford, zabezpieczające je przed przebicciem
- liczne, funkcjonalne kieszenie

Rozmiar/Size: 44 – 64
CE kat. I | EN 340:2006

WSZYSTKIE ROZMIARY NA | ALL SIZES ON:
WWW.ARTMAS.PL



Work clothing

- materiał: Canvas fabric (80% polyester, 20% cotton) and 600D OXFORD polyester
- weight: 270 g/m² (+/- 10 g/m²)
- triple seams and double seams, reinforced bar stitches
- pockets reinforced by strong fabric Oxford 600D, protecting against puncture
- numerous functional pockets

✓
270
g/m²

✓
80%
poliester
polyester

✓
20%
bawełna
cotton





ODZIEŻ | CLOTHING



best seller

PROFESSIONAL



Ubrania robocze

- materiał: specjalistyczna tkanina 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura: 320 g/m² (+/- 10 g/m²)
- poszczególne produkty posiadają wygodne systemy regulacji obwodu i mankietów
- bardzo wytrzymały materiał o niskiej kurczliwości
- podwójne i potrójne szwy wzmacniające miejsca szczególnie podatne na rozerwanie
- spodnie do pasa i ogrodniczki posiadają 2 naszyte kieszenie kolanowe pozwalające na zastosowanie nakolanników

Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | EN 13688:2013

WSZYSTKIE ROZMIARY NA: | ALL SIZES ON:
WWW.ARTMAS.PL



Work clothing

- material: specialized fabric, 65% polyester, 35% cotton
- weight: 320 g/ m² (+/- 10 g/m²)
- individual products have convenient circuit regulation systems and cuffs
- very durable material with low shrinkage
- triple seams and double seams, reinforced bar stitches
- trousers and bib- pants have 2 sewn-on knee pockets allowing the use of knee pads

✓
320
g/m²

✓
65%
poliester
polyester

✓
35%
bawełna
cotton



ODZIEŻ | CLOTHING



best seller

PROFESSIONAL BLACK



Ubrania robocze

- materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura: 320 g/m² (+/- 10 g/m²)
- podwójne i potrójne szwy wzmacniające miejsca szczególnie podatne na rozerwanie
- bardzo niska kurczliwość materiału
- spodnie i ogrodniczki posiadają 2 naszyte kieszenie kolanowe pozwalające na zastosowanie nakolanników

Rozmiar/Size: 44 – 64
CE kat. I | EN 13688:2013

WSZYSTKIE ROZMIARY NA: | ALL SIZES ON:
WWW.ARTMAS.PL



Work clothing

- material: 65% polyester, 35% cotton
- weight: 320 g/ m² (+/- 10 g/m²)
- triple seams and double seams, reinforced bar stitches
- very durable material with low shrinkage
- trousers and bib- pants have 2 sewn-on knee pockets allowing the use of knee pads

✓
320
g/m²

✓
65%
poliester
polyester

✓
35%
bawełna
cotton



ODZIEŻ | CLOTHING



NOWOŚĆ! NEW!

GRAND MASTER+

kieszenie na nakolanniki
knee pockets allowing
the use of knee pads

best seller

GRAND MASTER



Ubranie robocze

- materiał: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura: 290 g/m² (+/- 3%)
- podwójne szwy oraz liczne ryglówki wzmacniające
- wygodne, niekrępujące ruchów wzornictwo



Work clothing

- materiał: 65% polyester, 35% cotton
- weight: 290 g/m² (+/- 3%)
- double seams, reinforced bar tack stitch
- comfortable design that does not restrict movement

✓
290
g/m²

✓
65%
poliester
polyester

✓
35%
bawełna
cotton

Rozmiar/Size: 24 – 114
CE kat. I | 13688:2013

WSZYSTKIE ROZMIARY NA: | ALL SIZES ON:
WWW.ARTMAS.PL



CZAPKI | CAPS



GRAND MASTER



Czapka baseballowa

- materiał: 60% poliester, 40% bawełna
- gramatura: 230-240 g/m²
- regulacja obwodu głowy
- obszyte otwory wentylacyjne
- zapięcie na rzep



Baseball cap

- materiał: 60% polyester, 40% cotton
- weight: 230-240 g/m²
- adjustable head circumference
- sewn ventilation holes
- velcro closure

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | EN 13688:2013



DRELICHOWA ROBOCZA



Czapka baseballowa

- materiał: drellich
- gramatura: 210-220 g/m² (+/- 10 g/m²)
- półokrągły daszek
- usztywnienie czoła: soft



Baseball cap

- materiał: denim
- weight: 210-220 g/m² (+/- 10 g/m²)
- semicircular visor
- forehead stiffening: soft

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | PN-EN 13688:2013



CLASSIC



Czapka baseballowa

- materiał: 100% bawełna
- gramatura: 240 (+/-10) g/m²
- regulacja obwodu głowy
- obszyte otwory wentylacyjne
- zapięcie na klamrę metalową



Baseball cap

- materiał: 100% cotton
- weight: 240 (+/-10) g/m²
- adjustable head circumference
- sewn ventilation holes
- metal buckle closure

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | EN 13688:2013



DRELICHOWA CBI



Czapka baseballowa

- materiał: gruby drellich
- gramatura: 295 g/m²
- regulacja obwodu głowy
- usztywnione czoło



Baseball cap

- materiał: denim
- weight: 295 g/m²
- adjustable head circumference
- stiffened forehead

Rozmiar/Size: regulowany/ adjustable
CE Kategoria I | PN-EN 13688:2013





ODZIEŻ | CLOTHING



FLC

- **Fartuch ochronny skórzany**
- materiał: skóra bydlęca kryta (licowana)
- szelka i pasek zapinane na metalowe klamry
- zapinany z tyłu za pomocą paska z dziurami regulacyjnymi



- **Leather work apron**
- material: cowhide top grain
- harness and belt fastened with metal buckles
- astened at the back with a strap with adjustment holes

Rozmiar/Size: XL
CE kat. I | PN-EN 13688:2013

**MADE IN
POLAND
BY ART.MAS**

FD3

- **Fartuch skórzany**
- materiał: skóra bydlęca dwoinowa w kolorze naturalnym
- szelka i pasek wykonany z solidnej skóry bydlęcej krytej (licowanej)
- składa się z trzech elementów skóry złączonych ze sobą nitami, dodatkowo połączonych ze sobą podwójnym szwem
- szelka zapinana na klamry metalowe



- **Leather work apron**
- material: cow split leather work apron in natural colour
- belt made of sturdy the covered cowhide
- consist of three elements of leather combined with metal rivets, additionally connected with a double seam
- closure using metal buckles

Rozmiar/Size: XL
CE kat. I | PN - EN 13688: 2013



ODZIEŻ | CLOTHING



KPN



Komplet przeciwdeszczowy: kurtka + spodnie pas


- materiał: nylon powleczony PVC
- kurtka zapinana na suwak
- kaptur chowany w kołnierzu, ściągany na troczki
- regulacja obwodu rękawów i nogawek za pomocą nap
- szwy wodoszczelne zabezpieczone taśmą termozgrzewalną




Rainproof set: jacket + trousers

- material: PVC coated nylon
- jacket with zipper
- hood hidden in the collar, pulled on the strings
- regulation of sleeve and leg circumference with press studs
- waterproof seams secured by a heat-sealing tape

Rozmiar/Size: M - XXXL
CE kat. I | EN ISO 13688:2013





BUTY | SHOES

V66

Rozmiar/Size: 36 - 47



new!



Półbuty sportowe- uniwersalne

- **cholewka:** dzianinowa, z dodatkową podszewką na całym obszarze- obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** TPA, materiał o doskonałych właściwościach elastycznych
- bez podnoska



Sports shoes – universal

- **upper:** knitted, with additional full lining- reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **sole:** TPA, material with excellent elastic properties
- without steel toe-cap

X250

Rozmiar/Size: 36 - 47



new!



Półbuty sportowe- uniwersalne

- **cholewka:** dzianinowa, z dodatkową podszewką na całym obszarze- obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** pianka EVA, zwiększa amortyzację oraz przyczepność do podłoża
- bez podnoska



Sports shoes- universal

- **upper:** knitted, with additional full lining- reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **sole:** EVA foam, increases cushioning and adhesion to the ground
- without steel toe-cap

BUTY | SHOES

BTEX GO

Rozmiar/Size: 37 - 47

CE kat. II | EN ISO 20345:2011



new!



Półbuty ochronne

- **cholewka:** 100% dzianina Fly-knit obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** urzeźbiona, PU/PU, montaż przez bezpośredni wtrysk
- pięta i czubek buta wzmocnione elementem wykonanym z PU



Low cut safety shoes

- **upper:** made of 100% polyester Fly-knit fabric- reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **sole:** PU/PU sole, made by direct injection
- the heel and toe reinforcement are made of PU

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

BTEX FIRE G

Rozmiar/Size: 37 - 47

CE kat. II | EN ISO 20345:2011



new!



Półbuty ochronne


- **cholewka:** 100% dzianina Fly-knit obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** urzeźbiona, PU/PU, montaż przez bezpośredni wtrysk
- pięta i czubek buta wzmocnione elementem wykonanym z PU



Low cut safety shoes

- **upper:** 100% polyester Fly-knit fabric- reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **sole:** PU/PU sole, made by direct injection
- the heel and toe reinforcement are made of PU

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC





BUTY | SHOES

BTEX CAMOU

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



new!



Półbuty bezpieczne

- **cholewka:** 100% dzianina Fly-knit – obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** urzeźbiona, PU/PU, montaż przez bezpośredni wtrysk piętą i czubek buta wzmocnione elementem wykonanym z PU

Low cut safety shoes

- **upper:** 100% polyester Fly-knit fabric - reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **outsole:** PU/PU sole, made by direct injection
- the heel and toe reinforcement are made of PU

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

BTEX PAS

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



new!



Półbuty bezpieczne

- **cholewka:** 100% dzianina Fly-knit obniżająca wagę butów i zapewniająca doskonałą wentylację
- **podeszwa:** urzeźbiona, PU/PU montaż przez bezpośredni wtrysk piętą i czubek buta wzmocnione elementem wykonanym z PU

Low cut safety shoes

- **upper:** 100% polyester Fly-knit fabric reducing the weight of shoes, more breathable fabric
- **outsole:** PU/PU sole, made by direct injection
- the heel and toe reinforcement are made of PU

Kategoria ochrony/protection category: SB SRC

BUTY | SHOES

BTEX G SB

Rozmiar/Size: 38 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Półbuty ochronne

- **cholewka:** wykonana z dzianiny 100% poliester Fly-knit – znacznie obniżającej wagę butów
- wzmocnienia na nosku oraz pięcie
- **podeszwa:** urzeźbiona PU/PU, montaż przez bezpośredni wtrysk

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of knitted fabric Fly-knit 100% polyester
- reinforcements on the toe and heel of the shoe
- **outsole:** PU/PU, made by direct injection, cleated

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRA

BTEX SIP

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011




Półbuty ochronne


- **cholewka:** wykonana z dzianiny 100% poliester Fly-knit – znacznie obniżającej wagę butów
- **podeszwa:** PU/PU, urzeźbiona, montaż przez bezpośredni wtrysk

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of knitted fabric Fly-knit 100% polyester - reducing the weight of shoes
- **outsole:** PU/PU, cleated, made by direct injection

Kategoria ochrony/protection category: S1 P FO SRA





BUTY | SHOES

AIRVENT

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2012



Półbuty ochronne

- **cholewka:** wykonana z szybkoschnącego i elastycznego materiału KPU oraz dzianiny dla lepszej wentylacji stopy
- **podeszwa:** urzeźbiona PU/PU, montaż metodą wtrysku, odporna na olej

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of quick-drying and flexible material KPU and knitted fabric for better foot ventilation
- **outsole:** PU/PU of varying density, made by direct injection, oil resistant, cleated sole

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRC

AIRVENT O SB

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Półbuty ochronne

- **cholewka:** wykonana z szybkoschnącego i elastycznego materiału KPU oraz dzianiny dla lepszej wentylacji stopy
- **podeszwa:** urzeźbiona PU/PU, montaż metodą wtrysku

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of quick-drying and flexible material KPU and knitted fabric for better foot ventilation
- **outsole:** PU/PU of varying density, made by direct injection, cleated sole

Kategoria ochrony/protection category: SB FO SRC

BUTY | SHOES

BPNRED

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Półbuty ochronne

- **cholewka:** wykonana ze skóry nubukowej, wyposażona w elementy odblaskowe
- **podeszwa:** guma/PU, urzeźbiona, montaż przez bezpośredni wtrysk

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of nubuck leather, equipped with reflective elements
- **outsole:** rubber/PU, cleated, made by direct injection

Kategoria ochrony/protection category: S3 SRC

BP WHITE

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011




Półbuty ochronne


- **cholewka:** wykonana z białej mikrofibry, elastyczna guma pod językiem
- **podeszwa:** PU, urzeźbiona, montaż przez bezpośredni wtrysk

Low-cut safety shoes

- **upper:** made of white microfiber, elastic rubber under the tongue of the shoe
- **outsole:** PU, cleated, made by direct injection

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC





BUTY | SHOES

BSNRED

Rozmiar/ Size: 36 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Sandały ochronne

- **cholewka:** wykonana ze skóry nubukowej w kolorze czarnym, wyposażona w elementy odbłaskowe
- **podeszwa:** urzeźbiona guma/ PU

Safety sandals

- **upper:** made of black nubuck leather, equipped with reflective elements
- **outsole:** rubber/PU, cleated sole

Kategoria ochrony/protection category: S3 SRC

BS LACE

Rozmiar/Size: 36 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Sandały ochronne

- **cholewka:** wykonana ze skór bydlęcych welurowych, wyposażona w liczne otwory wentylacyjne
- **podeszwa:** urzeźbiona dwuwarstwowa PU/PU o zróżnicowanej gęstości

Safety sandals

- **upper:** made of suede leather, numerous vents
- **outsole:** various density PU/PU, cleated

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

BUTY | SHOES

BS LIGHT

Rozmiar/Size: 36 - 47
CE Kat. II EN ISO 20345:2012



Sandały ochronne

- **cholewka:** z bydlęcej skóry welurowej, pokrytej powłoką chroniącą przed brudem
- **podeszwa:** urzeźbiona PU, montaż metodą wtrysku, chroniąca przed poślizgiem, odporna na olej napędowy
- miękki język i kołnierz podwyższający komfort użytkownika



Safety sandals

- **upper:** made of suede leather, covered with a coating that protects against dirt
- **outsole:** cleated PU sole, direct injection, oil-resistant, non-slip
- soft tongue and collar increase the comfort of use

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC

BTWHITE

Rozmiar/Size: 37 - 47
CE Kat. II EN ISO 20345:2012



Trzewiki ochronne

- **cholewka:** wykonana z mikrofibry
- **podeszwa:** urzeźbiona PU, chroniąca przez poślizgiem
- absorber energii w pięcie
- miękki kołnierz podwyższający komfort użytkownika



Safety ankle shoes

- **upper:** made of microfiber
- **outsole:** PU, anti-skid
- energy absorber in the heel
- soft collar increasing user comfort

Kategoria ochrony/protection category: S1 SRC





BUTY | SHOES

BWELD HRO

Rozmiar/Size: 38 - 47
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Trzewiki ochronne

- **cholewka:** wykonana ze skóry bydlęcej tłoczonej, wyposażona w zewnętrzny język zabezpieczający przed dostaniem się odprysków do wnętrza obuwia
- **podeszwa:** urzeźbiona, PU/guma o zróżnicowanej gęstości, montaż przez bezpośredni wtrysk, odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie z gorącym podłożem do 300°C (HRO)

Safety ankle shoes

- **upper:** made of natural embossed cowhide, equipped with an external tongue protecting against splinters inside the footwear
- **outsole:** PU/rubber of varying density, made by direct injection bottom part resistant to short contact with hot surface 300°C (HRO)

Kategoria ochrony/protection category: SB P HRO SRC

PHOENIX

Rozmiar/Size: 36 - 48
CE kat. II | EN ISO 20345:2011



Trzewiki ochronne

- **cholewka:** wykonana ze skóry bydlęcej tłoczonej
- **podeszwa:** wyższa, urzeźbiona PU, chroniąca przez poślizgiem, odporna na zabrudzenia
- nosek nalany wysoko na czubki palców, zwiększa ochronę obuwia przed zniszczeniem i dodatkowo amortyzuje uderzenia

Safety ankle shoes

- **upper:** made of natural embossed cowhide
- **outsole:** cleated PU of varying density, non-slip, dirt-resistant
- a toe pushed high over the tips of the toes increases the protection of the footwear against damage and additionally absorbs impacts

Kategoria ochrony/protection category: SB.E SRC

BUTY | SHOES

KLAPKI SPORT

Rozmiar/Size: 36 - 46
damski i męski/ female and male
CE kat. I



Kłapki kąpielowe wtryskowe

- materiał EVA
- wykonane metodą wtryskową
- bardzo lekkie
- materiał szybkoschnący, odporny na ścieranie
- protektor antypoślizgowy

Bath injection slippers

- material: EVA
- made by injection method
- very light
- quick-drying material, resistant to abrasion
- anti-slip protection

CHODAKI EVA H

Rozmiar/Size: 36 - 45
CE kat. I



Kłapki kąpielowe wtryskowe

- materiał: EVA
- bardzo lekkie
- zakryte palce
- liczne otwory wentylacyjne
- pasek podtrzymujący stopę
- protektor antypoślizgowy

Bath injection slippers

- material: EVA
- very light
- covered fingers
- ventilation holes
- strap supporting the foot
- anti-slip protector



AKCESORIA | ACCESSORIES



WALTER 101

CE kat. II | EN 397:2012+A1:2012

Hełm ochronny

- wykonany z tworzywa HDPE
- 6- punktowe mocowanie więźby do kasku
- może być użytkowany w zakresie temperatur od -10°C do 50°C
- chroni przez urazami mechanicznymi oraz uderzeniami
- regulacja obwodu za pomocą pokrętki

Safety helmet

- made of HDPE
- 6- point attachment of the harness to the helmet
- it can be used in the temperature range from -10°C to 50°C
- protects against mechanical injuries and impacts
- the adjustment by a knob



B 507S

CE kat. II, EN 166: 2001 15



B 507

CE kat. II, EN 166: 2001 15



WALTER VENT

CE kat. II | EN 397:2012+A1:2012

Hełm ochronny

- wykonany z tworzywa HDPE
- wyposażony w otwory wentylacyjne
- otwory na bokach hełmu umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów
- 4- punktowe mocowanie paska podbródkowego
- 8- punktowe mocowanie więźby
- regulacja obwodu za pomocą pokrętki

Safety helmet

- made of HDPE
- equipped with ventilation holes
- holes on the sides of the helmet for attaching additional accessories
- 4- point chin strap attachment
- 8- point harness attachment
- the adjustment by a knob



Okulary ochronne

- przyciemniane soczewki
- panoramiczna szyba poliwęglanowa
- ochrona oczu przez odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia
- mogą być stosowane na okulary korekcyjne

Safety glasses

- tinted lenses
- panoramic polycarbonate pane
- eye protection against low energy splashes of solids
- can be used over prescription glasses

Okulary ochronne

- panoramiczna szyba poliwęglanowa
- ochrona oczu przez odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia
- mogą być stosowane na okulary korekcyjne

Safety glasses

- panoramic polycarbonate pane
- eye protection against low energy splashes of solids
- can be used over prescription glasses

PÓŁMASKI | HALFMASKS

WLM2002

CE kl. I, typ II; II R, EN 14683: 2019

Półmaska medyczna - chirurgiczna

- trójwarstwowa
- skład: 100% polipropylen + filtr typu melt-blown + 100% polipropylen
- mocowane za pomocą gumek
- przeznaczone do stosowania przez pracowników służby zdrowia na sali operacyjnej lub w innych placówkach medycznych
- zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji
- maska jednorazowego użytku



Medical - surgical mask

- three- layer
- composition: 100% polypropylene + melt- blown filter + 100% polypropylene
- it's put on with the help of elastics attached behind the ears
- intended for use by healthcare professionals in the operating room or other medical facilities
- reducing the risk of infection spreading
- the mask is disposable



FFP2 TY 1729 V

CE kat. III | EN 149:2001+A1:2009

Półmaska filtrująca

- z zaworkiem oddechowym
- klasa filtracyjna FFP2
- 5-warstwowa (2x polipropylen non-woven + 2x filtr typu meltblown + 1x polipropylen non-woven)
- 95% BFE (bakteryjna skuteczność filtracji)
- maska nieprzepiękniwa
- usztywniona na nosie
- półmaska jednorazowego użytku



Filtering half-mask

- with exhalation valve
- filter class FFP2
- 5-layers mask (2x non-woven polypropylene + 2x meltblown filter + 1x non-woven polypropylene)
- 95% BFE (Bacterial Filtration Efficiency)
- non-absorbent mask
- reinforced on the nose
- the half mask is disposable





AKCESORIA | ACCESSORIES

APTECZKA P10



Przenośna apteczka zakładowa

- z wieszakiem montowanym na ścianie
- wykonana z polipropylenu
- wyposażenie zgodne z normą DIN 13164

First-aid kit

- with a hanger mounted on the wall
- made of polypropylene
- equipment in accordance with the standard DIN 13164

APTECZKA DIN



Apteczka samochodowa

- apteczka pierwszej pomocy materiałowa
- wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN 13164

Car first-aid kit

- material first aid kit
- equipment in accordance with the standard DIN 13164

AKCESORIA | ACCESSORIES

NAKŹEL



Nakolannik żelowy

- materiał wierzchni: 100% poliester tkanina Oxford
- materiał wewnętrzny: mieszanina EPE i żelu silikonowego
- ochraniacz kolana: PVC
- miękka poduszka przykolanowa
- elastyczne paski mocujące na rzep

Gel knee pad

- outer material: 100% polyester Oxford fabric
- internal material: a mixture of EPE and silicone gel
- knee protector: PVC
- soft cushion
- elastic velcro straps

CE kat. I | EN ISO 13688:2013

NKS

Nakolannik skórzany


- materiał: skóra bydlęca kryta licowana, tłoczona
- od wewnątrz obszyty grubą włókniną
- rozmiar uniwersalny-regulacja obwodu za pomocą pasków skórzanych zapinanych na metalowe sprzączki


Leather knee pad

- material: cowhide (grain leather), embossed
- trimmed with a thick nonwoven fabric from the inside
- universal size – regulation of the circumference with metal buckles



CE kat. I | EN ISO 13688:2013





AKCESORIA | ACCESSORIES

SAFE LOGIC EM5002 A

SNR: 31 dB H: 33dB M: 28 dB L: 22 dB
kat. III, EN 352-1:2002



Nauszniki przeciwhałasowe

- dzięki bezstopniowej regulacji nauszniki dopasowują się do kształtu głowy, nie uciskają uszu, doskonale izolują i nie powodują dyskomfortu podczas wykonywanej pracy
- nauszniki przydatne przy pracach w ogrodzie, np. przy koszeniu trawy, mechanicznym stryżeniu żywopłotu, pracach drwalskich, pracach warsztatowych, magazynach, halach produkcyjnych, stolarstwie, inżynierii itp.

SAFE LOGIC EM5001 B

SNR: 28 dB H: 34 dB M: 26 dB L: 17 dB
kat. III, EN 351-1:2002



Protective earmuffs

- thanks to the stepless regulation, the earmuffs adjust to the shape of the head, do not compress the ears, perfectly isolate and do not cause discomfort during work
- earmuffs useful when working in the garden, e.g. mowing grass, mechanically cutting hedges, lumberjack, workshop, warehouse, productin halls, carpentry, engineering, etc.

BASIC 02

CE kat. II | CE, EN 361, EN 362, EN 355



Zestaw asekuracyjny do prac na wysokości

- posiada 2 punkty zaczepowe: 1 z tyłu typu D-ring i 1 z przodu
- z mostkowym punktem mocowania
- składa się z: szelek bezpieczeństwa, amortyzatora bezpieczeństwa, zatrzaśników owalnych zakręcanych, worka ochronnego poliestrowego

A fall protection kit for work at height

- with shock absorber, 2 attachmentpoint- at the rear and front dorsal
- with bridge attachment point
- including: full body safety harnesses, schock absorbing lanyard with carabiners, steel screw lock carabiner, polyester protective bag

ZESTAWY | SETS

BRANŻA REMONTOWA I BUDOWLANA | RENOVATION AND CONSTRUCTION INDUSTRY

CLASSIC MAXIMUS



BUMP CAP



B507 S



FFP2 TY1729 V

RGSP



RWNYL 2 BI FOAM



BPN RED



NAKŹEL



RĘKAWICE GLOVES			
Rozmiar / Size	Obwód dłoni / Hand circuit	Długość dłoni / Hand length	Maks. długość rękawicy / Max. glove length
6"	152 mm	160 mm	220 mm
7"	178 mm	171 mm	230 mm
8"	203 mm	182 mm	240 mm
9"	229 mm	192 mm	250 mm
10"	254 mm	204 mm	260 mm
11"	279 mm	215 mm	270 mm

OBUWIE SHOES	
Rozmiar / Size	Długość wkładki (cm) / Length of sole (cm)
36	23
37	24
38	25
39	25,5
40	26,3
41	27
42	27,5
43	28,3
44	29
45	29,8
46	30,3
47	31
48	31,5
49	32

KOSZULKI T-SHIRTS						
	40/S	42/M	44/L	46/XL	48/XXL	50/XXXL
1/2 Obwodu klatki 1/2 Chest circuit	52	54	56	58	60	62
Długość pleców Back length	70	72	74	76	78	80
Długość rękawa Sleeve length	37	38	39	40	41	42

GRAND MASTER KURTKA, SPODNIE JACKET, PANTS								
	M	L		XL		XXL		XXXL
	48	50	52	54	56	58	60	62
Wzrost Height	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194
Klatka Chest	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Pas Waist	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116

PROFESSIONAL, CLASSIC Odzież / Workwear			
Wzrost / Height	Pas / Belt	Klatka / Chest	Rozmiar / Size
167	76 - 80	86 - 90	44
171	80 - 84	90 - 94	46
170 - 176	76 - 80	84 - 88	90
174	84 - 88	94 - 98	48
177	88 - 92	98 - 102	50
180	92 - 98	102 - 108	52
182	98 - 102	108 - 112	54
184	102 - 108	112 - 118	56
186	108 - 112	118 - 122	58
188	114 - 118	124 - 128	60
193	118 - 122	128 - 132	62
197	122 - 128	132 - 138	64
167 - 170	84 - 88	92 - 96	24
167 - 170	86 - 92	96 - 100	25
170 - 176	92 - 98	100 - 104	26
170 - 176	96 - 104	104 - 108	27
176 - 182	104 - 108	108 - 112	28
176 - 182	80 - 84	88 - 92	94
176 - 182	84 - 88	92 - 98	98
182 - 186	88 - 92	96 - 100	102
188 - 194	92 - 96	100 - 104	106
188 - 194	98 - 104	104 - 108	110
194 - 200	104 - 108	108 - 112	114
164 - 170	104 - 108	100 - 104	51
170 - 176	108 - 116	104 - 108	53
170 - 176	116 - 120	106 - 112	55
170 - 176	120 - 128	112 - 118	57
176 - 182	128 - 132	118 - 120	59
176 - 182	132 - 138	120 - 124	61
176 - 182	136 - 144	124 - 128	63

ART.MASTER, GRAND MASTER Odzież / Workwear		
Rozmiar / Size	Pas / Belt	Klatka / Chest
164	82 - 86	96
164	90 - 94	104
164	98 - 102	112
170	82 - 86	96
170	90 - 94	104
170	98 - 102	112
170	106 - 110	120
176	82 - 86	96
176	90 - 94	104
176	98 - 102	112
176	106 - 110	120
176	114 - 118	128
182	82 - 86	96
182	90 - 94	104
182	98 - 102	112
182	106 - 110	120
182	114 - 118	128
188	82 - 86	96
188	90 - 94	104
188	98 - 102	112
188	106 - 110	120
188	114 - 118	128
194	90 - 94	104
194	98 - 102	112
194	106 - 110	120
194	114 - 118	128

Sylwetka typowa
Typical profile



Niski tęgi
Short stoute




Wysoki, szczupły
Tall, slim



Nietypowe rozmiary
brzucha
Outsized belly size

ZMIERZ DOBRZE:
MEASURE WELL:



Dział Handlowy | Sales Department

Aneta - aneta.gromska@artmas.pl
+48 48 365 46 36 wew. *34

Asia - joanna.kaszuba@artmas.pl
+48 48 365 46 36 wew. *32

Kuba - jakub.kustosik@artmas.pl
+48 48 365 46 36 wew. *33

Marzena - marzena.ciszek@artmas.pl
+48 48 365 41 19 wew. *31

Dział Eksportu | Export Department

Dominik - dominik.binczyk@artmas.pl
+48 48 365 05 60 extension number *21

Emilia - emilia.wieczorek@artmas.pl
+48 48 365 05 60 extension number *24

Kasia - katarzyna.adamska@gmail.com
+48 48 365 05 60 extension number *23

Paweł - pawel.chrzaszcz@artmas.pl
+48 48 365 05 60 extension number *22



P.W. ART.MAS Export-Import Sp.j.
ul. Żółkiewskiego 64, 26-600 Radom
NIP: 9482179432