



ART.MAS
EXPORT - IMPORT

NEW

jesień -zima

2020/2021

Broszura Odzież i akcesoria BHP

Broszura

Viken Extreme



new

nowość

Polar **Asymetric**

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Bluza ochronna polarowa o gramaturze 300g/m² +/-10 g/m², wykonana z 100% poliestru. Idealna na chłodne dni.

Dostępne rozmiary: M-XXXL



nowość

Polar **Refus**

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Flouorescencyjna bluza polarowa z pasami odbłaskowymi o gramaturze 300g/m², wykonana z 100% poliestru.

Dostępne rozmiary: M-XXXL



nowość

Polar **Jocker**

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Bluza polarowa o gramaturze 300g/m² +/-10 g/m², wykonana z 100% poliestru. Zapinana na wysokiej klasy wiatroszczęny suwak. Dół bluzy regulowany jest elastycznym sznurkiem.

Dostępne rozmiary: M-XXXL



nowość

Softshell **Eclipse**

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Bluza polarowa z pasami odbłaskowymi, o gramaturze 300g/m² +/-10 g/m², wykonana z 100% poliestru.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



BLUZA

bezrękawniki

nowość

Bezrękawnik **Prof-Top**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Bezrękawnik posiada ściągacze w otworach na ręce. Materiał zewnętrzny 100% poliester OXFORD 450 D z powłoką Pu, gramatura ociepliny 180g/m², od wewnątrz pikowana podszewka.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



nowość

Bezrękawnik **Art-Top**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Materiał zewnętrzny 100% poliester OXFORD 450 D z powłoką Pu, gramatura ociepliny 180g/m², od wewnątrz pikowana podszewka.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



nowość

Bezrękawnik **Albatros 2**

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Materiał zewnętrzny 100% poliester OXFORD 450 D z powłoką Pu, gramatura ociepliny 180g/m², od wewnątrz pikowana podszewka.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



Bezrękawnik **Class-Top**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Materiał zewnętrzny bezrękawnika - 100 % poliester OXFORD 450 D z powłoką Pu, gramatura ociepliny 180 g/m², od wewnątrz ocieplany polarem, zapinany na suwak kryty klapą z rzepami i napami, wykończony pod szyją stójką. 6 funkcjonalnych kieszeni, w tym 4 na klatce piersiowej (3 zamykane na klapkę, oraz 1 napoleońska zamykana na suwak), dwie kieszenie boczne zamykane na suwak.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL

nowość



nowość

Bezrękawnik **Prof-Top 2**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Materiał zewnętrzny 100 % poliester OXFORD 450 D z powłoką Pu, gramatura ociepliny 180 g/m², od wewnątrz pikowana podszywka. Zapinany na suwak kryty klapą z napami, wykończony pod szyją stójką. Dół bezrękawnika dopasowany za pomocą gumek bocznych umieszczonych z tyłu bezrękawnika. Ściągacze w otworach na ręce.

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



”

Realizujemy
duże i bardzo duże
zamówienia.

Kurtka ocieplana
Professional-Ref Long

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Długa kurtka zapinana na suwak kryty klapą z rzepami, wykończona pod szyją stójką, mankiety regulowane za pomocą paska z rzepem, 4 funkcjonalne kieszenie, odblaskowe elementy z przodu i tyłu kurtki. Materiał zewnętrzny: 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 270g/m² + +/- 10g/m², tkanina typu CANVAS, gramatura ociepliny 180 gsm, od wewnątrz pikowana podszewka.

Dostępne rozmiary:
44 - 64

nowość



nowość

Kurtka ocieplana
Professional-Ref Short

CE Kat.1,
EN ISO 13688:2013

Krótka kurtka zapinana na suwak kryty klapą z rzepami, wykończona pod szyją stójką. Dół kurtki regulowany za pomocą bocznych pasków z rzepem, mankiety regulowane za pomocą bocznych pasków z rzepem, 4 funkcjonalnych kieszeni, odblaskowe elementy z przodu i tyłu kurtki.

Dostępne rozmiary:
44 - 64



nowość

Ogrodniczki ocieplane
Professional-Ref

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Zapinane na szelki z gumą i plastikowymi klamrami, kieszenie na klatce piersiowej, kieszenie boczne poniżej pasa, kieszeń na metrówkę na nogawce, rozpiętki zapinane na guziki, kieszenie kolanowe na nakolanniki, wygodny system regulacji obwodu pasa, odblaskowe elementy z przodu i tyłu spodni, rozpiętki zapinane na suwak.

Dostępne rozmiary:
44 - 64



Kurtka ocieplana

**Classic-Vis
Long**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Długa kurtka zapinana na suwak kryty klapą z rzepami, wykończona pod szyją stójką, mankiety regulowane za pomocą paska z rzepem, 4 funkcjonalne kieszenie, odblaskowe elementy z przodu i tyłu kurtki. Materiał zewnętrzny: 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 270g/m² + +/- 10g/m², czarna tkanina typu CANVAS, gramatura ociepliny 180 gsm, od wewnątrz pikowana podszewka

Dostępne rozmiary:

44 - 64

nowość



nowość

Kurtka ocieplana

**Classic-Vis
Short**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Krótka kurtka zapinana na suwak kryty klapą z rzepami, wykończona pod szyją stójką, dół kurtki regulowany za pomocą bocznych pasków z rzepem, mankiety regulowane za pomocą paska z rzepem, 4 funkcjonalne kieszenie, odblaskowe elementy z przodu i tyłu kurtki.

Dostępne rozmiary:

44 - 64

nowość

Ogrodniczki ocieplane

Classic-Vis

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Spodnie zapinane na szelki z gumą i plastikowymi klamrami, z boku na guziki z regulacją szerokość pasa, funkcjonalne kieszenie z przodu, z tyłu i na nogawkach spodni, w tym kieszeń na metrówkę i długopisy, kieszenie kolanowe na nakolanniki, odblaskowe elementy z przodu i tyłu spodni, rozporek zapinany na suwak.

Dostępne rozmiary:

44 - 64





nowość

Podkoszulka **Viken Extreme**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Super elastyczna koszulka, dobrze dopasowuje się do sylwetki. Doskonale zapewnia ochronę termiczną. Materiał: dzianina: 64% nylon, 28% poliester, 8% spandex, gramatura 200 gsm (+/- 10g)

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



bielizna

nowość

Kalesony **Viken Extreme**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Nogawka kaleson zakończona jest ściągaczem. Przyjemny w dotyku materiał: dzianina: 64% nylon, 28% poliester, 8% spandex, gramatura 200 gsm (+/- 10 g).

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



nowość

Czapka kominiarka **Czkom Delta**

CE kat.1, EN ISO 13688:2013

Podwójna dzianina w czapce kominowej doskonale chroni głowę oraz szyję przed mrozami i wiatrem. Wygodny ściągacz przy otworze na twarz. Dzianina: 100% poliester.

Dostępne rozmiary:
uniwersalny




nowość

Podkoszulka **Viken Thermal**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Estetycznie wykonana koszulka z ciekawym połączeniem kilku materiałów. Długi rękaw koszulki zakończony jest mankietem. Materiał: dzianina: 85% poliester, 15 % spandex , gramatura 190 gsm (+/- 10 g).

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



nowość

Komplet **Viken Active**

CE Kat.1, EN ISO 13688:2013

Elastyczny materiał doskonale odprowadza nadmiar wilgoci i ciepła, przy zachowaniu jednoczesnej ochrony przed zimnem, nie krępując ruchów. Materiał: dzianina: 85% poliester, 15 % spandex , gramatura 190 gsm (+/- 10 g)

Dostępne rozmiary:
M-XXXL



Tabele rozmiarów

Odzież robocza męska - softshelle, bluzy, polary, bezrękawniki

	M	L	XL	XXL	XXXL
wzrost	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
klatka	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124








Odzież robocza męska - bielizna

	M	L	XL	XXL	XXXL
wzrost	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
klatka	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
pas	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114

Odzież robocza ocieplana

Rozmiar	Wzrost	Klatka	Pas
44	167	86-90	76-80
46	171	90-94	80-84
48	174	94-98	84-88
50	177	98-102	88-92
52	180	102-108	92-98
54	182	108-112	98-102
56	184	112-118	102-108
58	186	118-122	108-112
60	188	124-128	114-118
62	193	128-132	118-122
64	197	132-138	122-128

kolory i kategorie

	orange		black
	grey		red
	blue		aquamarine
	navy blue		yellow fluorescent

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 określa podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem.

Kategoria 1 – dotycząca najmniejszego ryzyka, obejmuje środki ochrony, których skuteczność ochrony przed minimalnym zagrożeniem może być oceniona przez samego użytkownika.

Kategoria 2 – dotyczy środków ochrony indywidualnej o konstrukcji pośredniej, tzn. takie, które nie należą do I lub III kategorii ryzyka.

Kategoria 3 – dotycząca największego ryzyka, obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przewidziane do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia.

Dziękujemy, że jesteś z nami



P.W. ART.MAS Export -Import
Jacek Bińczyk & Wojciech Bińczyk Sp.j.

ul. Żółkiewskiego 64
26-600 Radom, Polska
www.artmas.pl

Telefon:
+48 48 365 41 19
+48 48 365 46 36
+48 48 365 05 60
+48 48 365 05 62
+48 48 385 75 76
+48 48 385 79 42

Fax: +48 48 365 46 36

Dział handlowy:
Marzena
mcartmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. *31
kom. +48 698 710 044

Joanna
asiaartmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. *22
kom. +48 728 960 020

Kuba
kuba.artmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. *29

Aneta
aneta.artmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. *41
kom. +48 539 593 103

Dział eksportu:
Dominik
dbartmas@gmail.com
+48 48 365 05 60 extension number *35

Paweł
pcartmas@gmail.com
+48 48 365 05 60 extension number *36

Katarzyna
kartmas@gmail.com
+48 48 365 05 60 extension number *45

Emilia
ewartmas@gmail.com
+48 48 365 05 60 extension number *45

Wszelkie materiały zawarte w niniejszej broszurze, w tym zdjęcia produktów, logotypy i oznakowania marek produktów są własnością firmy P.W. ART.MAS Export - Import i objęte są ochroną prawną.

Firma ART.MAS zastrzega sobie prawo do dokonania zmian parametrów produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Zabrania się powielania i wprowadzania modyfikacji, w szczególności opisów do niniejszej broszury.